

# FOR T REX<sup>®</sup>

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM



 **Base**  
feel the comfort 

**FORTREX IST DIE NEUE LINIE  
VON BASE PROTECTION,  
DIE WÄHREND DEN  
HÄRTESTEN ARBEITEN  
EINEN KOMPLETTEN  
SCHUTZ GEWÄHRLEISTET.**



Dank eines revolutionären Systems aus innovativen Technologien und Materialien bietet Fortrex Schutz und Komfort, Flexibilität und Stabilität, Dämpfung und Robustheit.

**FÜR DIE SCHWERSTEN ARBEITEN  
UNTER DEN HÄRTESTEN  
BEDINGUNGEN.**

- >> SCHWERINDUSTRIE
- >> BAUINDUSTRIE
- >> GROSSE BAUWERKE: EISENBAHNEN,  
BRÜCKEN, STRASSEN USW
- >> BERGBAU
- >> LANDWIRTSCHAFT
- >> FORSTWIRTSCHAFT
- >> ÖL&GAS



# FOR TREX



ERWEITERTER  
SCHUTZ

UNÜBERTROFFENER  
KOMFORT

MAXIMALE  
FLEXIBILITÄT

HOHE  
STABILITÄT

HERVORRAGENDE  
DÄMPFUNG

VIBRATION-  
SDÄMPFUNG

ROBUSTHEIT UND  
HALTBARKEIT



# ERWEITERTER SCHUTZ

## UNTERSCHUTZ

①

Im hinteren Teil der Sohle ist eine hochfeste, starre Einlage in Form eines **W** eingesetzt.

Dank ihrer Form und ihres Verbundmaterials kann die Barriere Nägel ablenken, verformen und so die Perforation verhindern. Dadurch ist der Fuß von unten und seitlich geschützt, selbst bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm.

①



②


②

Im vorderen Bereich der Sohle garantiert das flexible ballistische Gewebe neuester Generation Durchstoßfestigkeit, ohne die Bewegung des Fußes zu beeinträchtigen.



## SEITLICHER SCHUTZ

Das Schutzsystem gegen Schnitt- und Perforationsrisiken beginnt an der Unterseite und erstreckt sich seitlich über den gesamten Umfang des Schuhs.





## UNÜBERTROFFENER KOMFORT

**Ausgezeichnete Passform, atmungsaktive Materialien und isolierende Technologie gegen Hitze und Kälte.**

Fortrex wurde entwickelt, um selbst bei intensivsten Aktivitäten und extremen Witterungsbedingungen einen gleichbleibenden Tragekomfort zu gewährleisten.

Performance und Komfort: immer zusammen.



### “V” ZONE

*FLEXIBLER BEREICH, UM DIE BEUGUNGEN ZU ERLEICHTERN.*

Das ballistische Gewebe im vorderen Teil der Sohle bietet ein hohes Maß an Elastizität und Flexibilität, das es dem Schuh erlaubt, den Bewegungen und Beugungen des Fußes zu folgen, während es gleichzeitig eine Barriere gegen die Perforation durch Nägel von sogar 3 mm bildet.



## MAXIMALE FLEXIBILITÄT



**KOMFORT UND  
KOMPLETTER  
SCHUTZ.  
ÜBERALL.**



**FOR T REX**



## HOHE STABILITÄT

Fortrex besitzt im hinteren Teil eine hochfeste, starre Einlage, die dem Rückfuß maximale Stabilität und Torsionsfestigkeit im medialen Bereich bietet.

Das Ergebnis ist ein unglaubliches Gefühl der Umschließung im Fußwurzelbereich, das maximale Kontrolle bei jeder Bewegung gewährleistet.




## HERVORRAGENDE DÄMPFUNG

Die extrem widerstandsfähige Schale ist zwischen zwei Schichten von weichem, viskoelastischem Material eingesetzt, die eine intensive Dämpfung gewährleisten, um hohe Aufprallenergien in der Ferse zu absorbieren und die Gelenke zu entlasten.



## VIBRATIONS-DÄMPFUNG

Die Sohle besteht aus Schichten unterschiedlicher Beschaffenheit und Dicke, um Vibrationen zu dämpfen und Wirbelsäule und Gelenke zu schützen.



## ROBUSTHEIT UND HALTBARKEIT

Die Sohle aus Polyurethan und Gummi sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit. Das Obermaterial ist aus einem Stück gefertigt, um Risse zu vermeiden, und der in die Sohle integrierte Zehenschutz schützt die Spitze auch in den extremsten Situationen vor Abrieb.

Das Ergebnis? Extreme Haltbarkeit und hohe Leistungen unter anspruchsvollsten Bedingungen.

# »» DIE NEUEN MODELLE VON FORTREX



B1601

**T-REX  
MID**



SCHUHGRÖSSE 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

<b>OBERMATERIAL</b>	Gefettetes wasserabweisendes Leder
<b>INNENFUTTER</b>	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
<b>EINLAGE</b>	System FORTREX
<b>ZEHENKAPPE</b>	SLIMCAP
<b>SOHLE</b>	PUGUMMI HRO



## B1601B **T-WALL MID**



S3S HRO CI HI LG FO SR

SCHUHGRÖSSE 36-48



<b>OBERMATERIAL</b>	Gefettetes wasserabweisendes Leder
<b>INNENFUTTER</b>	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
<b>EINLAGE</b>	System FORTREX
<b>ZEHENKAPPE</b>	SLIMCAP
<b>SOHLE</b>	PUGUMMI HRO



B1610

# T-REX TOP



SCHUHGRÖSSE 36-48

<b>OBERMATERIAL</b>	Gefettetes wasserabweisendes Leder
<b>INNENFUTTER</b>	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
<b>EINLAGE</b>	System FORTREX
<b>ZEHENKAPPE</b>	SLIMCAP
<b>SOHLE</b>	PUGUMMI HRO

S3S HRO CI HI LG FO SR



# B1610B T-WALL TOP



S3S HRO CI HI LG FO SR



SCHUHGRÖSSE 36-48

<b>OBERMATERIAL</b>	Gefettetes wasserabweisendes Leder
<b>INNENFUTTER</b>	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
<b>EINLAGE</b>	System FORTREX
<b>ZEHENKAPPE</b>	SLIMCAP
<b>SOHLE</b>	PUGUMMI HRO

\*Antibakteriell gemäß der Norm EN ISO 20743:2013. Behandlung mit dem Biozid Zink-Pyriithion (CAS-No. 13463-41-7) der Produktart PT 09 und konform mit der Verordnung 528/2012/EU.

# »» DIE NEUEN MODELLE VON FORTREX



B1611

## T-MASSIVE



SCHUHGRÖSSE 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

OBERMATERIAL	Gefettetes wasserabweisendes Leder mit Reißverschluss auf der Innenseite
INNENFUTTER	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
EINLAGE	System FORTREX
ZEHENKAPPE	SLIMCAP
SOHLE	PU/GUMMI HRO



## B1603 T-FORT MID



S7S HRO CI HI LG FO SR

SCHUHGRÖSSE 36-48



OBERMATERIAL	Gefettetes wasserabweisendes Leder mit Membrane H <sub>2</sub> STOP
INNENFUTTER	SMELL STOP geruchshemmend und antibakteriell*
EINLAGE	System FORTREX
ZEHENKAPPE	SLIMCAP
SOHLE	PU/GUMMI HRO



B1605

**T-ROBUST**



SCHUHGRÖSSE 36-48

OBERMATERIAL	Gefettetes wasserabweisendes Leder mit Membrane H <sub>2</sub> STOP
INNENFUTTER	PRIMALOFT
EINLAGE	System FORTREX
ZEHENKAPPE	SLIMCAP
SOHLE	PUGUMMI HRO

S7S HRO CI HI LG FO SR



**B1613**  
**T-ROBUST  
TOP**



S7S HRO CI HI LG FO SR



SCHUHGRÖSSE 36-48

OBERMATERIAL	Gefettetes wasserabweisendes Leder mit Membrane H <sub>2</sub> STOP
INNENFUTTER	PRIMALOFT
EINLAGE	System FORTREX
ZEHENKAPPE	SLIMCAP
SOHLE	PUGUMMI HRO

\*Antibakteriell gemäß der Norm EN ISO 20743:2013. Behandlung mit dem Biozid Zink-Pyriithion (CAS-No. 13463-41-7) der Produktart PT 09 und konform mit der Verordnung 528/2012/EU.



**Base Protection Srl Unipersonale**

Italy - 76121 Barletta (BT)  
Via dell'Unione Europea, 61  
T +39 0883 334811  
F +39 0883 334824  
E [info@baseprotection.com](mailto:info@baseprotection.com)  
W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)

